



420401

Tork Oil & Grease Liquid Soap

A szennyeződések, olajok és zsíradékok eltávolítására szolgáló Tork olaj- és zsíroló folyékony szappan hatásos összetevőket tartalmaz, mégis kíméli a bőrt. Nem tartalmaz hozzáadott illatosítóanyagokat és színezékeket – kíméli a bőrt. A Tork folyékony- és sprayszappan-adagolókkal együtt használható, használata tanúsítottan egyszerű, és minden felhasználó számára megfelelő kézhigiénit biztosít.

- Bőrgyógyászatilag tesztelt
- Bőrbarát pH
- Elősegíti a megfelelő szintű higiénia biztosítását: Gyárilag zárt rendszerű flakon új pumpával minden utántöltéshez, így csökken a fertőzés kockázata, és maximális higiénia biztosítható a gyártósortól a felhasználóig.
- Piszkos és zsíros kézre használható: Zsíroló összetevője miatt okos választás
- Hulladékcsökkentés: A flakon zsugorodik, így 70%-kal kevesebb hulladék keletkezik*
- Kisebb időráfordítás a takarító személyzetnek: Tanúsítottan könnyű utántöltés ** kevesebb mint 10 másodperc alatt ***

Hulladékcsökkentés: A flakon zsugorodik, így 70%-kal kevesebb hulladék keletkezik*

*Az Essity tesztje alapján

Kisebb időráfordítás a takarító személyzetnek: Tanúsítottan könnyű utántöltés ** kevesebb mint 10 másodperc alatt ***

** A Svéd Reumasztövetség által tanúsított termék, a tesztelés a Design for All szabvány alapján történt, az eredmények a Swedish Design Research Journal 2011-es számában jelentek meg.

***A szappan utántöltési idejére vonatkozó belső panetteszt alapján.





Think ahead.

Termék- és szállítási adatok

Rendszer
S1

Minőség
Premium

Szín
Átlátszó

Szállítási adatok

| | Fogyasztói egységek (CON) | Szállítói egységek (TRP) | Raklap (PAL) |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| EAN-kód | 7322540394061 | 7322540394078 | 7322540424140 |
| Csomagolóanyag | Plastic bottle | Carton | |
| Darab | 1 | 6 (6 CON) | 480 (80 TRP) |
| Szállítói egységek soronként | | | 16 |
| Sor/raklap | | | 5 |
| Bruttó tömeg | 1076 g | 6.7 kg | 536 kg |
| Magasság | 240 mm | 260 mm | 1450 mm |
| Hossz | 92 mm | 290 mm | 1200 mm |
| Szélesség | 92 mm | 196 mm | 800 mm |
| Nettó tömeg | 1030 g | 6.2 kg | 494.4 kg |
| Térfogat | 2.03 dm ³ | 14.78 dm ³ | 1.18 m ³ |

Kompatibilis termékek



560000
Tork folyékony- és
sprayszappan-
adagoló



560008
Tork folyékony- és
sprayszappan-
adagoló



560109
Tork folyékony
szappan adagoló



560101
Tork folyékony
szappan adagoló
tartóval, fehér



252040
Tork
folyékonyszappan-
adagoló



Think ahead.

Tork Oil & Grease Liquid Soap

| | |
|----------------------------------|---|
| Összetevők | Aqua Sodium Laureth Sulfate Sodium Cocoamphoacetate PEG-7-gliceril-kokoát Sodium Chloride Cocamidopropyl Betaine PEG-4 Rapeseedamide Phenoxyethanol Citric Acid Coco-Glucoside Glyceryl Oleate Glycerin Benzoic Acid Dehydroacetic Acid Tetrasodium Iminodisuccinate Hydrogenated Palm Glycerides Citrate Tocopherol |
| pH | ~ 5 |
| Használati utasítás | Adagolja a szappant a nedves kézfejre, habosítsa fel, öblítse le, majd szárítsa meg a kezét egy egyszer használatos papírtörölkővel. |
| Minőségét megőrzi | Minőségét megőrzi a gyártás utáni 60 hónapig. A gyártási dátum a csomagolás külső és belső részén is fel van tüntetve. A terméket a szállítódobozában, 0–30 C hőmérsékleten tárolja |
| Jogszabályi követelmények | A Tork márkanéven forgalmazott kozmetikai szappanok előállítására helyes gyártási gyakorlatok (GMP-k) alapján történik. A termék biztonsági értékelése a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 10. cikke alapján történt, és az értékelés alapján normál és rendeltetésszerű használat mellett az emberi egészségre ártalmatlannak minősül. A termék nem jelent kockázatot az emberi egészségre, illetve a természetre. A szappan megfelel az állatkísérletekre vonatkozó uniós előírásoknak. A termék megfelel az 1907/2006/EK (REACH) rendelet és a módosítások előírásainak. Az Európai Parlament és a Tanács kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendeletének 13. és 16. cikke alapján a termékek a következő CPNP-számmal lettek rögzítve a kozmetikai termékek bejelentési portálján: 1540109 |
| Tanúsítványok | ISO 22716 (Helyes gyártási gyakorlat) ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek) ISO 14001 (Környezetirányítási rendszerek) |
| Biztonsági adatlap | A biztonsági adatlap a Tork webhelyén tekinthető meg |
| Terméktesztelés | Bőrgyógyászati teszt: A 48 órás egytapaszos allergiapróba eredményeit független bőrgyógyász ellenőrizte, eredménye pedig „nem irritatív” |
| Version | 1 |