



## BIZTONSÁGI ADATLAP

### Kresto Paint Liquid (Slig)

Ezt az SDS-t az 1907/2006 EK REACH Rendelet nem írja elő, és csak tájékoztató jellegű.

#### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

##### 1.1. Termékazonosító

Terméknév	Kresto Paint Liquid (Slig)
Termék szám	PN81924, PN81926, 22306, PN81928, PN81926A01

##### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

##### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó	Deb Group Ltd 1077 Budapest Wesselényi u. 16 3. em (00 361) 4613188 info.prode@scj.com
------------	---

##### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Vészhelyzeti telefon	Nem alkalmazható
----------------------	------------------

#### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

##### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

##### Osztályozás (EK 1272/2008)

Fizikai veszélyek	Nincs Osztályozva
Egészségi veszélyek	Nincs Osztályozva
Környezeti veszélyek	Nincs Osztályozva

##### 2.2. Címkézési elemek

Figyelmeztető mondatok	NC Nincs Osztályozva
------------------------	----------------------

Címkézési jegyzetek	Ez a kozmetikai termék, amelyet a módosított 1223/2009 / EK rendelet szabályoz és ezért mentes a 453/2010 / EK rendelet biztonsági adatlapja alól. Ezenkívül az 1272/2008 / EK számú besorolási, címkézési és csomagolási rendelet osztályozási és címkézési szabályai alól mentesül
---------------------	--

##### 2.3. Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz PBT-ként (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) vagy vPvB-ként (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) besorolt anyagot.

#### 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

##### 3.2. Keverékek

INCI	LAURETH-6, DIMETHYL GLUTARATE, DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL ADIPATE, ETHYLHEXYL STEARATE, PARFUM (FRAGRANCE)
------	--

#### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

##### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

## Kresto Paint Liquid (Slig)

<b>Belélegzés</b>	Azonnal vigye az érintett személyt friss levegőre.
<b>Lenyelés</b>	Öblítse ki a száját alaposan vízzel. Forduljon orvoshoz, ha a rossz közérzet folytatódik.
<b>Bőrrel való érintkezés</b>	Nem releváns.
<b>Szemmel való érintkezés</b>	Távolítsa el a kontaktlencséket és nyissa a tágra a szemhéjakat. Folytassa az öblítést legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz, ha tünetek lépnek fel, miután a lemosta.

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

<b>Belélegzés</b>	A gőzöknek való túlzott expozíció tünetei a következők lehetnek: Látászavar, homályos látással együtt.
<b>Lenyelés</b>	Specifikus tünetek nem ismertek.
<b>Bőrrel való érintkezés</b>	Specifikus tünetek nem ismertek.
<b>Szemmel való érintkezés</b>	Átmeneti szemirritációt okozhat.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

<b>Megjegyzések az orvosnak</b>	Nincsenek különleges ajánlások.
<b>Speciális kezelések</b>	Kezelje tünetileg.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

<b>Megfelelő oltóanyag</b>	A termék nem tűzveszélyes. Használjon a környező tűz oltására alkalmas tűzoltó közeget.
----------------------------	---

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

<b>Veszélyes égéstermékek</b>	Nem ismertek veszélyes bomlástermékek.
-------------------------------	--

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

<b>Védelmi intézkedések a tűzoltás során</b>	Nem ismertek különleges tűzvédelmi óvintézkedések.
--	--

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

<b>Személyi óvintézkedések</b>	Kerülni kell a szembe jutást.
--------------------------------	-------------------------------

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

<b>Környezeti óvintézkedések</b>	A kis mennyiségű használat miatt nincs jelentős kockázata. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Ne ürítse csatornába vagy vízfolyásokba vagy a földre.
----------------------------------	--

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

<b>A szennyezésmentesítés módszerei</b>	Itassa fel a kiömlött anyagot inert, nedves, nem éghető anyaggal.
---	---

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

<b>Hivatkozások más szakaszokra</b>	A hulladék ártalmatlanításra vonatkozóan lásd a 13. Szakaszt.
-------------------------------------	---

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

<b>Használati óvintézkedések</b>	Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó. Műanyagot, gumit és burkolatokat megtámadhatja. Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható. Csak jól szellőztetett helyen használható.
----------------------------------	--

## Kresto Paint Liquid (Slig)

**Javaslat az általános foglalkozási higiénéiára** Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

**Tárolási óvintézkedések** Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

**Speciális végfelhasználó(k)** A termék azonosított felhasználásai az 1.2 Szakaszban szerepelnek részletesen.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

**Megfelelő műszaki ellenőrzés** Nem releváns.

**Szem-/arcvédelem** Nem releváns.

**Higiéniai intézkedések** Nem releváns.

**Légzésvédelem** Nincsenek különleges ajánlások.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

<b>Külső jellemzők</b>	Folyadék.
<b>Szín</b>	Színtelentől halványsárgáig.
<b>Szag</b>	Illatos.
<b>pH</b>	Nem alkalmazható.
<b>Olvadáspont</b>	Nem alkalmazható.
<b>Kezdeti forráspont és forrásponttartomány</b>	>100°C @ 1013 mbar
<b>Lobbanáspont</b>	> 100 °C
<b>Relatív sűrűség</b>	1,020 @ 20°C
<b>Oldhatóság(ok)</b>	Oldható vízben.
<b>Öngyulladás hőmérséklet</b>	365°C
<b>Viszkózitás</b>	20 mPa s @ 20°C

### 9.2. Egyéb információk

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

**Reakciókészség** Nincsenek ismert reakcióképességi veszélyek a termékhez társítva.

### 10.2. Kémiai stabilitás

**Stabilitás** Normál környezeti hőmérsékleten stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

**Veszélyes reakciók lehetősége** Nem ismert.

### 10.4. Kerülendő körülmények

## Kresto Paint Liquid (Slig)

**Kerülendő körülmények** Nincsenek ismert körülmények, amelyek valószínűleg veszélyes helyzetet eredményeznek.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

**Kerülendő anyagok** Nincs specifikus anyag vagy anyagcsoport, amely valószínűleg veszélyes helyzetet eredményezve reagál a termékkel.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

**Veszélyes bomlástermékek** Nem bomlik, ha az ajánlásnak megfelelően használják és tárolják.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

**Általános információk** "A terméket szakképzett toxikológus termékcockázat-elemzés keretében vizsgálta és engedélyezte az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről szerint. Az összetevők tulajdonságairól rendelkezésre álló ismeretek alapján, normál használat mellett a termék hátrányos hatása az emberi egészségre nem ismert. A vásárlói visszajelzési adatok alapján a termék a bőrre teljesen ártalmatlan." A 48 órás Single Patch teszt eredményei szerint a termék nem-irritatív.

**Belélegzés** Nem ismert specifikus egészségi veszély.

**Lenyelés** Lenyelve rossz közérzetet okozhat.

**Bőrrel való érintkezés** Bőrirritáció nem jelentkezik, ha az ajánlásnak megfelelően használják.

**Szemmel való érintkezés** Átmeneti szemirritációt okozhat.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

**Ökotoxicitás** Nem tekinthető veszélyesnek a környezetre.

### 12.1. Toxicitás

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

**Perzisztencia és lebonthatóság** Az ebben a termékben található felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004 EK Rendeletben meghatározott biológiai lebomlási kritériumoknak. Az adatok, amelyek alátámasztják ezt az állítást, a Tagállamok illetékes hatóságainál rendelkezésre állnak és hozzáférhetővé kell tenni azokat közvetlen kérésükre, vagy a mosó- tisztítószer gyártó kérésére.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

**Bioakkumulációs potenciál** Nincs adat a bioakkumulációra.

### 12.4. A talajban való mobilitás

**Mobilitás** A termék oldható vízben.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

**PBT és vPvB értékelés eredményei** A termék nem tartalmaz PBT-ként (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) vagy vPvB-ként (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) besorolt anyagot.

### 12.6. Egyéb káros hatások

**Egyéb káros hatások** Nem ismert.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

## Kresto Paint Liquid (Slig)

<b>Általános információk</b>	A hulladék kezelésekor a termék kezelésére alkalmazható biztonsági óvintézkedést kell megfontolni.
<b>Ártalmatlanítási módszerek</b>	Helyezze el a hulladékot engedélyezett hulladéklerakón a helyi Hulladék Ártalmatlanítási Hatóság követelményeinek megfelelően. Hasznosítsa újra a termékeket, ahol csak lehetséges.

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

**Közúti szállítási megjegyzések** Nem osztályozott.

**Vasúti szállításra vonatkozó megjegyzések** Nem osztályozott.

**Tengeri szállítási megjegyzések** Nem osztályozott.

**Légi szállítási megjegyzések** Nem osztályozott.

#### 14.1. UN-szám

Nem alkalmazható.

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nem alkalmazható.

#### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nem alkalmazható.

#### 14.4. Csomagolási csoport

Nem alkalmazható.

#### 14.5. Környezeti veszélyek

**Környezetre veszélyes anyag/tengeri szennyező anyag**

Nem.

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem alkalmazható.

#### 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

**A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás** Nem alkalmazható.

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

**EU jogszabályok** Ez a kozmetikai termék, amelyet a módosított 1223/2009 / EK rendelet szabályoz és ezért mentes a 453/2010 / EK rendelet biztonsági adatlapja alól. Ezenkívül az 1272/2008 / EK számú besorolási, címkézési és csomagolási rendelet osztályozási és címkézési szabályai alól mentesül

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kkémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

**Felülvizsgálati észrevételek** Új SDS szoftver

## Kresto Paint Liquid (Slig)

<b>Felülvizsgálat dátuma</b>	2019.01.09.
<b>Felülvizsgálat</b>	4
<b>Hatálytalanítás dátuma</b>	2018.01.11.
<b>SDS szám</b>	20930

Ez az információ csak a megjelölt, adott anyagra vonatkozik és nem érvényes az anyagnak más anyaggal történő vegyítésére, keverésére vagy más eljárásban való használatára. A vállalat legjobb tudása és hite szerint a fenti információ pontos és megbízható a jelzett napon. Pontossága, megbízhatósága vagy teljessége vonatkozásában azonban nem vállalunk garanciát, jótállást vagy képviselést. A felhasználó felelőssége, hogy saját külön használatára a fenti információ megfelelőségét, maga számára megfelelő módon, igazolja.