

EK-TÍPUSTANÚSÍTVÁNY

Tanúsítjuk, hogy a következőkben megnevezett egyéni védőeszköz megfelel a 18/2008 (XII.3.) SzMM rendelet (89/686/EGK irányelvvel megegyező) előírásainak.

Tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv:

Név: INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.
Azonosítási szám: 1523
Cím: H-1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Telefon: (36-1) 260-1809 Fax: (36-1) 261-5260 E-mail: textile@innovatext.hu

Jelen EK-típustanúsítvány csak a lepecsételt azonosítási mintával (hiteles mintapéldány) és a megnevezett bizonylatokkal érvényes. Az EK-típustanúsítvány nem ruházható át!

Tanúsított egyéni védőeszköz:

Megnevezés: **Jó láthatóságú hám**
Cikkszámok: **RSV008Y** (fluoreszcens sárga változat)
RSV008O (fluoreszcens narancsvörös változat)
Gyártás kezdetének éve: 2011

Tanúsíttató (gyártó vagy meghatalmazott képviselője):

Név: Molnár és Társa Kft.
Cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 27.
Tel.: (+36-57)515-700 Fax: (+36-57)515-701 E-mail: mkesztyu@invitel.hu

Az egyéni védőeszköz védelmi képessége és védelmi fokozata:

A védőeszköz megfelel az MSZ EN ISO 20471:2013 szabvány követelményeinek.
Besorolás a szabvány szerint: 1-es osztály

Az egyéni védőeszköz megfelelőségének alapját képező vizsgálati dokumentumok azonosító adatai:

Vizsgáló szerv megnevezése:
INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.
Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 5/30-2016
EK-megfelelőségi nyilatkozat azonosítója: RSV008/2016

Melléklet: Jelen EK-típustanúsítványhoz egy 2 oldal terjedelmű melléklet tartozik, mely a tanúsítvány elválaszthatatlan részét képezi.

Az EK-típustanúsítvány érvényes: 2021. augusztus 17-ig.

Budapest, 2016. augusztus 18.


Dr. Kokasné Dr. Palicska Livia
vezérigazgató

MELLÉKLET

a B-016/2016 számú EK-típustanúsítványhoz

Tanúsított egyéni védőeszköz:

Megnevezés: **Jó láthatóságú hám**

Cikkszámok: **RSV008Y** (fluoreszcens sárga változat)
RSV008O (fluoreszcens narancsvörös változat)

Tanúsítató (gyártó vagy meghatalmazott képviselője):

Név: Molnár és Társa Kft.

Cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 27.

Az egyéni védőeszköz alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelés dokumentációja:

- az egyéni védőeszköz gyártása során teljes körűen alkalmazott harmonizált szabvány(ok): MSZ EN ISO 13688:2013, MSZ EN ISO 20471:2013
- a gyártó által alkalmazott műszaki megoldások dokumentációjának azonosítója: –

Az egyéni védőeszközeire vonatkozó további bejegyzések:

A tanúsított egyéni védőeszköz leírása:

A hám egy törzsön körbefutó derékpántból és két, hátul egymást keresztező vállpántból áll. Hátán, a vállpántok kereszteződése fölött egy vízszintes összekötő pánt található. A derékpánt az elejeközepén tépőzárral záródik.

Mindegyik pánt közepén, hosszirányban fényvisszaverő csík van feltűzve.

A pántok alapanyagból készült szegőszalaggal szegettek.

A tanúsított egyéni védőeszköz fényképe:



A tanúsított egyéni védőeszköz fő anyagai:

Alapanyag (háttéranyag):

Lánckötött kelme

Szín: fluoreszcens sárga vagy fluoreszcens narancsvörös

Azonosítók: MLG-1 (fluoreszcens narancsvörös)

MLG-2 (fluoreszcens sárga)

Nyersanyag-összetétel: 100% poliészter

Forgalmazó: Shanghai Cosafety Technology Co. Ltd.

Fényvisszaverő anyag:

Cikkszám: RF9000

Szín: szürke

Szélesség: 5 cm

Forgalmazó: Shanghai Cosafety Technology Co. Ltd.

A hiteles mintapéldány megőrzési ideje:

A tanúsítató a hiteles mintapéldányt a tanúsított egyéni védőeszköz gyártásának befejezését követő 10 évig köteles sértetlenül megőrizni.


Egyéb rendelkezések:

A 18/2008 (XII. 3.) SzMM rendelet 9.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti időpontban, továbbá a 11.§ (1) bekezdésében illetőleg a 12.§-ban foglaltak fennállása esetén az EK-típustanúsítvány érvényét veszti.

A 18/2008 (XII. 3.) SzMM rendelet 13.§ (4) bekezdésében illetőleg a 14.§ (6) bekezdésében foglaltak fennállása esetén az EK-típustanúsítvány visszavonásra kerül.

Az egyéni védőeszköz EK-típustanúsítványában foglaltak ellen jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet az INNOVATEXT Terméktanúsító szervezetének eljárási rendje szerint lehet benyújtani, és az abban megjelölt felelős személy bírálja el.

Budapest, 2016. augusztus 18.


Dr. Kokasné Dr. Palicska Livia
vezérigazgató



Molnár és Társa Kft., 5100 Jászberény, Nagykátai út 27.

Tel.: +36/57-515-700, +36/30-652-4269, Fax: +36/57-515-701

www.molnargloves.hu

A nyilatkozat azonosítója:

RSV008

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mint gyártó, a

Molnár és Társa Kft.

cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 27.

kijelenti, hogy a következő védőeszköz

Megnevezés: **Jó láthatóságú hám**

Cikkszámok: **RSV008Y** (floureszcens sárga változat)

RSV008O (floureszcens narancsvörös változat)

- megfelel a 18/2008 (XII.3.) SzMM rendeletben (89/686/EGK irányelv) foglaltaknak, valamint az MSZ EN ISO 20471:2013 szabványnak,

továbbá

- azonos az INNOVATEXT Zrt. (címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) által kiállított, B-016/2016 számú EK típusstanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

Dátum: 2011. augusztus 18.

MOLNÁR ÉS TÁRSA KFT.
5100 Jászberény, Nagykátai út 27.
Adószám: 11502159-2-16
Bszsz.: 10200586-45113905-00000000
6.

Aláírás

Tájékoztató

Gyártó neve: Molnár és Társa Kft.

Gyártó címe: 5100 Jászberény, Nagykátai út 27.

A védőeszköz neve: Jó láthatóságú hám

A védőeszköz cikkszama: RSV008Y (fluoreszcens sárga változat)

RSV008O (fluoreszcens narancs változat)

Védelmi képesség:

MSZ EN ISO 20471:2013 A védőeszköz jó láthatóságot biztosít, megfelel az MSZ EN ISO 20471:2013 szabvány követelményeinek.




Besorolás: 1-es osztály

Az EK-jelölés jelentése:

CE A védőeszköz megfelel a 18/2008 (XII.3.) SzMM rendelet (89/686/EGK irányelv) alapvető követelményeinek. Az EK típusstanusítvány száma: B-016/2016

Az EK típusvizsgálatot végezte: INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.
Címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86. Azonosító száma: 1523

Méretnagyságok:



A méretnagyság megadása a védőeszközön az MSZ EN ISO 13688:2013 szabvány 1. táblázatában előírt módon feltüntetett, cm-ben megadott testméret-tartományokkal történik.

Méretnagyság választék:

Magasság tartomány (A)	150-174	170-194
Mellkerület tartomány (B)	90-114	102-129

Felhasznált anyagok:

100% poliészter kelme (alapanyag), fényvisszaverő csík, poliészter varrócérna, tépőzár.

A felhasznált anyagok nem tartalmaznak olyan összetevőt, amelyről köztudott vagy gyanítható, hogy károsan hat az egészségre (pl. allergiát okoz). A védőeszköz ártalmatlansági szempontból kielégíti az MSZ EN ISO 13688:2013 szabvány követelményeit.

Kezelés, tisztítás:

Mosás: Nagyon kímélő módon, legfeljebb 40°C-os hőmérsékleten, mosószert tartalmazó oldatban, kifordítva mosható.

Más anyagokból készült textíliákkal együtt nem mosható.


Fehérités: Fehéritőszert tartalmazó áztató és mosószerral nem kezelhető.

Öblítés: A mosáshoz közeli hőfokon, majd hideg vízben.

Szárítás Normál időtartamú centrifugálás után, szobahőmérsékleten függesztve.

Vasalás: Vasalni tilos.

Vegyztisztítás: Vegyileg nem tisztítható.

**Kezelési
jelképsor:**

Legfeljebb 25-ször mosható

Tárolás: Száraz, szellős helyen, vállfán függesztve vagy lazán hajtogatva. Napfénynek kitett helyen nem tárolható.


Javítás, karbantartás:

A védőeszköz állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha anyaga vagy záróelemei sérültek, a javítását el kell végezni, vagy le kell selejtezni. Javasolt, hogy a javítást a gyártó végezze el. A védőeszköz javítása csak a saját alapanyagával végezhető el. Tilos a védőeszköz kialakítását megváltoztatni az EK típusvizsgálat során jóváhagyotthoz képest (pl. külsején címkét, nyomott feliratot elhelyezni).

Használati útmutató:

- Csak olyan felhasználási területen szabad használni, ahol a védelmi képessége elegendő.
- A védőeszközt zárt állapotban kell viselni, mert csak így nyújt megfelelő védelmet.
- Használat előtt ellenőrizni kell a védőeszköz állapotát. A sérült (pl. lyukas, szakadt, erősen megkopott felületű), kifakult vagy szennyezett védőeszköz nem nyújt kellő védelmet, ezért nem szabad használni. Ha a használat közben sérül, vagy a jó láthatóságot biztosító (fluoreszcens sárga/narancs és fényvisszaverő) részek szennyeződnek, használatát azonnal meg kell szakítani. A munkavégzést csak ép védőeszközben szabad folytatni.
- A védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999 (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.

Egyéb információk:

- A védőeszköz ergonómiai szempontból kielégíti az MSZ EN ISO 13688:2013 szerinti követelményeket.
- A megjelölést és az EK jelölést tartalmazó címkét nem szabad a védőeszközből eltávolítani.
- Az  jelkép a védőeszköz megjelölésén e tájékoztató meglétére, és tanulmányozásának szükségességére utal.